

PIXMA TS5350i MINIMALISTICKÝ DESIGN PRO KREATIVNÍ UŽIVATELE

Elegantní multifunkční zařízení s výjimečným stylem, které je kompatibilní se službou PIXMA Print Plan, flexibilním měsíčním předplatným inkoustů na základě vašich osobních tiskových potřeb. Díky bezproblémovému bezdrátovému připojení a připojení k chytrým zařízením, intuitivnímu ovládání a mnoha kreativním aplikacím a médiím je tiskárna PIXMA TS5350i dokonalým nástrojem pro zdatné uživatele smartphonů.



- **Nedopusťte, aby vám ještě někdy došel inkoust**
Přihlaste se ke službě PIXMA Print Plan a nechte si inkoust automaticky doručit až ke dveřím ještě předtím, než dojde. K dispozici jsou různé tarify, které se přizpůsobí vašemu způsobu použití.
- **Stylové vlastnosti**
Tato tiskárna je vybavena špičkovým barevným schématem se dvěma odstíny a elegantním minimalistickým designem se stavovým panelem s diodami LED, díky čemuž získává několik dalších bodů za styl.
- **Na to existuje aplikace**
Tiskněte, skenujte, kopírujte a pomocí aplikace Canon PRINT se připojte ze svého smartphonu ke službám Facebook, Instagram a dalším cloudovým účtům*. Tisknout můžete také bez aplikací pomocí technologie AirPrint (iOS) a Mopria (Android).
- **Tvořte podle sebe**
Proměňte svůj příští projekt pomocí aplikací Easy-PhotoPrint Editor a Creative Park a otestujte naše opakovaně nalepitelná, oboustranná matná a nážehlovací média.
- **Snímky, které stojí za to sdílet**
Získejte fotografie s dokonalou kvalitou obrazu a životností až 100 let díky kazetám FINE a inkoustovému systému ChromaLife100. Média o rozměrech 5 × 5 palců a 3,5 × 3,5 palce jsou ideální pro tisk snímků ze sociálních sítí.

*Skenování do cloudu je dostupné pouze pro uživatele originálních inkoustů Canon.



FINE Cartridge



Wireless Printing



2-way



Auto 2-sided Print



Status Bar

PRODUKTOVÁ ŘADA



PIXMA řady TS8350



PIXMA TS5350i



PIXMA řady TS3350

PIXMA řady TS8350
PIXMA TS5350i
PIXMA řady TS3350
PIXMA řady TS5350

Canon

Live for the story_

TECHNICKÉ ÚDAJE

PIXMA TS5350i

OBECNÉ SPECIFIKACE

Funkce

Wi-Fi, tisk, kopírování, skenování, připojení ke cloudu

SPECIFIKACE TISKÁRNÝ

Rozlišení tisku

Až 4 800^[1] × 1 200 dpi

Technologie tisku

2 kazety FINE (černá a barevná)

Rychlost černobílého tisku

Přibližně 13,0 obr./min^[2]

Rychlost barevného tisku

Přibl. 6,8 obr./min^[2]

Rychlost tisku fotografií

Bezokrajový tisk 10 × 15 cm: přibl. 43 sekund^[2]

Bezokrajový tisk

Ano (A4, Letter, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm, 9,9 × 8,9 cm)

Oboustranný tisk

Automatický oboustranný tisk (A4, A5, B5, Letter – běžný papír)

KAZETY A VÝTĚŽNOST

Kazety s inkoustem v rámci předplatného

Kazety s inkoustem mimo předplatné

Výtěžnost kazety (běžný papír) – kazety s inkoustem mimo předplatné

PG-560i (černá)

CL-561i (barevná)

PG-560, PG-560XL (černá)

CL-561, CL-561XL (barevná)

Barevný tisk dokumentů formátu A4^[3]

Černá: 180 stránek

Černá XL: 400 stránek

Barevná: 180 stránek

Barevná XL: 300 stránek

PODPOROVANÉ PAPIŘY

Typy papíru

Běžný papír

Papír s vysokým rozlišením Canon High Resolution Paper (HR-101N)

Fotografický papír Canon Pro Platinum (PT-101)

Lesklý fotografický papír Canon Plus Glossy II (PP-201)

Fotografický papír Canon Pro Luster (LU-101)

Pololesklý fotografický papír Canon Plus Semi-gloss (SG-201)

Fotografický papír pro každodenní použití Canon „Everyday Use“ (GP-501)

Matný fotografický papír Canon Matte (MP-101)

Obálky

Odstanitelné samolepicí štítky Removable Photo Stickers (RP-101)

Magnetický fotografický papír Magnetic Photo Paper (MG-101)

Oboustranný matný (MP-101D)

Nažehlovací fólie (LF-101) pro světlý textil

Nažehlovací fólie (DF-101) pro tmavý textil

Maximální vstupní kapacita papíru

Zadní zásobník: max. 20 listů (fotografický papír) nebo max. 100 listů (běžný papír)

Přední zásobník: max. 100 listů (běžný papír)

Formáty papíru

Zadní zásobník:
A4/A5/B5/LTR/LGL/20 × 25 cm/13 × 18 cm/10 × 15 cm/
13 × 13/8,9 × 8,9 cm, obálky (DL.COM10)
[Vlastní velikost] šířka 55 mm až 215,9 mm, délka 89 mm až 676 mm

Přední zásobník: A4, A5, B5, Letter

[Vlastní velikost] šířka 148,0 mm až 215,9 mm, délka 210 mm až 297 mm

Gramáž papíru

Zadní zásobník: běžný papír 64–105 g/m²,
fotografický papír Canon až 300 g/m²,
Přední zásobník: běžný papír 64–105 g/m²

SPECIFIKACE SKENERU

Typ skeneru

Plochy skener fotografií a dokumentů se snímačem CIS

Rozlišení skeneru (optické)

1 200 × 2 400 dpi^[4]

Hloubka skenování (vstup/výstup)

Barva: 16bitový/8bitový pro každou složku RGB

Stupně šedé: 16 bitů / 8 bitů

Maximální velikost dokumentu

216 × 297 mm

SPECIFIKACE KOPÍRKY

Rychlost kopírování

sFCOT: přibl. 20 s^[5]

sESAT: přibl. 4 obr./min^[5]

Max. 99 kopií

Vícenásobné kopírování

Funkce kopírování

Kopírování dokumentů, kopírování fotografií,
Oboustranná kopie, 2 na 1

Zvětšení při kopírování

25 % až 400 % (v krocích po 1 %)

Přízpůsobení velikosti stránky

ROZHRANÍ

Typ a velikost displeje

Jazyky displeje

OLED (1,44 palce)

33 nastavitelných jazyků: japonština, angličtina (mm a palce), němčina, francouzština, italština, španělština, nizozemština, portugalština, norština, švédština, dánština, finština, ruština, čeština, maďarština, polština, slovinština, turečtina, řečtina, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština, indonéština, slovenština, estonština, lotyština, litevština, ukrajinština, rumunština, bulharština, thajština, chorvatština a vietnamština

Typ rozhraní – počítač PC / Mac

USB Hi-Speed (port B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Zabezpečení sítě Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,

heslo pro správu

Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz

Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Easy-PhotoPrint Editor

PIXMA Cloud Link

Modul plug-in Canon Print Service (Android)

Apple AirPrint

Wireless Direct

Režim přístupového bodu

WLAN PicBridge

Mopria (Android)

Typ rozhraní – jiné

SOFTWARE

Podporované operační systémy

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1

Windows 7 SP1

Funkčnost lze zaručit pouze na počítači s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 nebo novějším.

Podporované mobilní OS

Minimální systémové požadavky

OS X 10.11.6, macOS 10.12 až macOS 10.14

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Windows: 2,0 GB nebo více

Mac: 1,0 GB nebo více

Poznámka: pro instalaci softwarového balíčku.

Vyžadovaný prostor na pevném disku.

Displej: 1 024 × 768 XGA

Dodávaný software

Ovladač MP včetně aplikace Scanning Utility

Aplikace Easy-PhotoPrint Editor (stažení)

FYZICKÉ PARAMETRY

Hmotnost

Přibl. 6,3 kg

Rozměry (Š × H × V)

Přibl. 403 × 315 × 148 mm

Hladina akustického hluku

Přibl. 43,5(A)^[6]

Doporučené provozní prostředí

Teplota: 15 až 30 °C

Napájení

Vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)

Spotřeba energie

100 až 240 V AC, 50/60 Hz

Vypnuto: přibl. 0,3 W

Pohotovostní režim (připojení k počítači pomocí rozhraní USB):

Přibl. 0,9 W (skenovací lampa vypnuta)

Pohotovostní režim (připojené všechny porty):

Přibl. 1,7 W (skenovací lampa vypnuta)

Doba do přechodu do pohotovostního režimu:

11 min 7 s

Kopírování: přibl. 19 W^[7]

Canon

Live for the story_

Poznámky pod čarou:

- [1] Kapičky inkoustu mohou být ukládány s minimální roztečí 1/4 800 palce.
- [2] Rychlost tisku dokumentů představují průměrné hodnoty ESAT zjištěné při testu pro kancelářská zařízení pro výchozí jednostranný režim podle normy ISO/IEC 24734. Rychlost tisku fotografií vychází z výchozího nastavení a použití standardního vzoru ISO/JIS-SCID N2 tištěného na lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II a nezohledňuje dobu nutnou ke zpracování dat v hostitelském počítači.
- [3] Uvedená hodnota výtěžnosti inkoustu je v souladu s normou ISO/IEC 24712. Hodnoty byly získány při nepřetříženém tisku.
- [4] Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473.
- [5] Rychlost kopírování představuje průměr výsledků sFCOT a sESAT podle normy ISO/IEC 29183. Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení.
- [6] Akustický hluk měřen podle normy ISO 7779 (barevný tisk) při výchozím nastavení.
- [7] Při kopírování vzoru ISO/JIS-SCID N2 (vytištěného inkoustovou tiskárnou) na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení.
- [8] Některé barvy nemusí být ve vašem regionu dostupné.
- [9] Uvedená hodnota využitelnosti inkoustu je v souladu s normou ISO/IEC 29102. Hodnoty byly získány při nepřetříženém tisku.

Standardní zřeknutí se odpovědnosti

- Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru atd.
- Výtěžnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytištěných textech/fotografiích, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu používaného papíru. Informace o výtěžnosti inkoustu naleznete na webové stránce www.canon-europe.com/ink/yield
- Rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, nastaveních režimu skenování, velikosti dokumentu atd.
- Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.
- Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.



Canon Ireland
3006 Lake Drive
Citywest, Saggart
Co. Dublin, Ireland
Telephone No: 01 2052400
Facsimile No: 01 2052525
canon.ie

Canon (UK) Ltd
The Bower
4 Roundwood Avenue
Stockley Park
Uxbridge
UB11 1AF

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
Canon Europa NV 2022

MINIMALISTICKÝ DESIGN PRO KREATIVNÍ UŽIVATELE

Elegantní multifunkční zařízení s výjimečným stylem, které je kompatibilní se službou PIXMA Print Plan, flexibilním měsíčním předplatným inkoustů na základě vašich osobních tiskových potřeb. Díky bezproblémovému bezdrátovému připojení a připojení k chytrým zařízením, intuitivnímu ovládání a mnoha kreativním aplikacím a médiím je tiskárna PIXMA TS5350i dokonalým nástrojem pro zdatné uživatele smartphonů.

PIXMA TS5350i



Datum začátku prodeje: bude potvrzeno

PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
PIXMA TS5350i EUR ČERNÁ	4462C086AA	4549292198201	<Doplňte DMC>

STANDARDNÍ KOMPATIBILNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
Standardní velikost			
PG-560	3713C001AA	4549292144642	<Doplňte DMC>
CL-561	3731C001AA	4549292145038	<Doplňte DMC>
Velikost XL			
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628	<Doplňte DMC>
CL-561XL	3730C004AA	8714574662909	<Doplňte DMC>

ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

Název produktu	Kód Mercury	Popis balení	Množství na balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hrubá hmotnost (kg)	Čistá hmotnost (kg)
PIXMA TS5350i EUR ČERNÁ	4462C086AA	Jednotlivě	1	477	223	481,5	7,7	6,3
		Paleta (horní)	20	1 123	962	967,5	167	126
		Paleta (spodní)	30	1 123	962	1 449	249,5	189

Obsah balení

- Multifunkční zařízení – PIXMA TS5350i
- Kazety FINE
- Napájecí kabel
- Instalační disk CD-ROM
- Příručky

Canon

Live for the story_