


Řada PIXMA TS8750

JEDNODUŠE SKVĚLÉ VÝTISKY PRO CELOU RODINU

Špičková multifunkční tiskárna řady PIXMA TS8750 je dostatečně uživatelsky přívětivá, aby ji mohla využívat celá rodina. Díky systému šesti samostatných inkoustů vyniká při tisku dokumentů i fotografií s živými barvami.



- **Snadné používání díky jednoduššímu menu**
Díky velké naklápěcí obrazovce s úhlopříčkou 4,3 palce a jednoduchému, přizpůsobitelnému dotykovému rozhraní Switch UI, které usnadňuje přístup k funkcím a nastavením, je používání tiskárny řady PIXMA TS8750 jednodušší než kdy dříve
- **Snadný tisk bez nutnosti využití počítače**
Tiskněte fotografie a dokumenty bezdrátově z mobilního zařízení pomocí aktualizace aplikace Canon PRINT. Nastavte rychle připojení k síti Wi-Fi pomocí informací, které již máte na zařízení (pouze pro systém iOS), nebo se připojte přímo naskenováním kódu QR pomocí chytrých telefonů se systémy Android a iOS
- **Rychlé a vysoce kvalitní výtisky pro práci i zábavu**
Pomocí systému šesti samostatných inkoustů vytisknete rychle ostré dokumenty (15 obr./min černobíle, 10 obr./min barevně) a nádherné fotografie v živých barvách (bezokrajové fotografie 4 × 6" za 13 sekund)
- **Navrženo pro váš životní styl**
Maximalizujte svůj prostor díky nenápadnému a kompaktnímu prvotřídnímu designu tiskáren řady PIXMA TS8750, které se hodí do interiéru každé domácnosti. K dispozici v bílém a černém provedení
- **Více způsobů, jak být produktivní**
Tiskněte na různé typy médií díky dvěma způsobům podávání papíru, vytvářejte potisky kompaktních disků pomocí víceúčelového zásobníku a ušetřete peníze automatickým oboustranným tiskem



PRODUKTOVÁ ŘADA



Řada PIXMA TS8750



PIXMA TS6350a



PIXMA TS7450

Řada PIXMA TS8750

PIXMA TS6350a

PIXMA TS7450

PIXMA TS5350a

Live for the story_

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Číslo modelů

PIXMA TS8750 (ČERNÁ)
PIXMA TS8751 (BÍLÁ)^[9]

Funkce

Wi-Fi, tisk, kopírování, skenování, připojení ke cloudu

SPECIFIKACE TISKÁRNY

Rozlišení tisku

Až 4 800^[1] × 1 200 dpi

Technologie tisku

6 samostatných zásobníků inkoustu (PGBK, BK, C, M, Y, GY)

Inkousty systému ChromaLife 100

Rychlost černobílého tisku

Přibl. 15,0 obr./min^[2]

Rychlost barevného tisku

Přibl. 10,0 obr./min^[2]

Rychlost tisku fotografií

Bezokrajový tisk 10 × 15 cm: přibl. 13 sekund^[2]

Bezokrajový tisk

A4, B5, LTR, 4" × 6", 5" × 7", 8" × 10",
pohlednice (91 × 55 mm)
čtvercový (89 × 89 mm), čtvercový (127 × 127 mm),
Automatický oboustranný tisk (A4, A5, B5, LTR – běžný papír)

Oboustranný tisk

Automatický oboustranný tisk (A4, A5, B5, LTR – běžný papír)

Tisk na disky

Ano

KAZETY A VÝTĚŽNOST

Standardní inkoustové kazety

6 samostatných zásobníků inkoustu
PGL-530PGBK (pigmentová černá)
CLI-531BK (černá)
CLI-531C (azurová)
CLI-531M (purpurová)
CLI-531Y (žlutá)
CLI-531GY (šedá)

Výtěžnost kazety (běžný papír)

Barevný tisk dokumentů formátu A4^[3]
Pigmentová černá: 400 stran
Azurová: 515 stran
Purpurová: 475 stran
Žlutá: 515 stran

Výtěžnost kazety (tisk fotografií)

Fotografie 10 × 15 cm^[3]
Černá: 656 stránek*
Azurová: 191 stran
Purpurová: 242 stran
Žlutá: 191 stran
Šedá: 324 stránek*
* Odhadovaná výtěžnost inkoustu

PODPOROVANÉ PAPIRY

Typy papíru

Běžný papír (64 g/m² – 105 g/m²),
Papír s vysokým rozlišením High Resolution Paper (HR-101N),
Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum (PT-101),
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II (PP-201),
Fotografický papír Photo Paper Pro Luster (LU-101),
Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201),
Lesklý fotografický papír pro každodenní použití Glossy Photo Paper „Everyday Use“ (GP-501),
Matný fotografický papír Matte Photo Paper (MP-101),
Nažehlovací fólie T-shirt Transfer, Obálka, Magnetický fotografický papír Magnetic Photo Paper (MG-101)
Opakovaně nalepitelný fotografický papír (RP-101)
Blahopřání (výrobena společností Avery a Red River Paper),
Štítkový karton (výrobena společností Neenah Paper a INKPRESS),
Canon Red Label Superior (WOP111)
Kancelářský papír pro barevný tisk Canon Océ Office Colour Paper (SAT213)
Nažehlovací fólie pro tmavý textil (DF-101),
Nažehlovací fólie pro světlý textil (LF-101),
Hrubý umělecký papír Premium Fine Art Rough (FA-RG1)
Zadní zásobník: max. 20 listů (fotografický papír) nebo max. 100 listů (běžný papír)
Přední zásobník: max. 100 listů (běžný papír)
Víceúčelový zásobník: 1 potisknutelný disk CD, DVD nebo Blu-Ray

Maximální vstupní kapacita papíru

Formáty papíru

A4, A5, B5, LTR, LGL, Obálka č. 10, Obálka DL, pohlednice (91 × 55 mm) 4" × 6", 5" × 7", 7" × 10", 8" × 10",
čtvercový (89 × 89 mm, 127 × 127 mm),

Gramáž papíru

vlastní velikost (šířka: 55 mm až 215,9 mm, délka: 89 mm až 676 mm)

Běžný papír s gramáží 64 až 105 g/m² nebo podporované originální papíry od společnosti Canon

Papír Canon: max. gramáž papíru: přibl. 300 g/m² (Fotografický papír Pro Platinum PT-101)

Řada PIXMA TS8750

SPECIFIKACE SKENERU

Typ skeneru

Plochý barevný skener CIS

Rozlišení skeneru (optické)

2 400 × 4 800 dpi^[4]

Hloubka skenování (vstup/výstup)

Barva: 16bitový/8bitový pro každou složku RGB
Stupně šedé: 16 bitů / 8 bitů

Maximální velikost dokumentu

Sklo skeneru: A4, LTR (216 × 297 mm)

SPECIFIKACE KOPÍRKY

Rychlost kopírování

sFCOT: přibl. 14 s^[5]
sESAT: přibl. 7 obr./min^[5]

Vícenásobné kopírování

Max. 99 kopií

Funkce kopírování

Kopírování dokumentů, kopírování fotografií, bezokrajové kopírování, oboustranné kopírování, kopírování 2 na 1 a 4 na 1
Kopírování se smazáním rámečku, kopírování štítků disků, kopírování průkazů totožnosti
25 až 400 %
Přizpůsobení velikosti stránky

Zvětšení při kopírování

ROZHRANÍ

Typ a velikost displeje

Barevný dotykový displej LCD s uhloupíčkou 4,3" (10,8 cm)

Jazyky displeje

Výběr ze 33 jazyků: japonština, angličtina (mm a palce), němčina, francouzština, italština, španělština, nizozemština, portugalština, norština, švédština, dánština, finština, ruština, čeština, maďarština, polština, slovinština, turečtina, řečtina, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština, indonéština, slovenština, estonština, lotyština, litevština, ukrajinština, rumunština, bulharština, thajština, chorvatština, vietnamština

PŘIPOJENÍ

Standardní rozhraní

USB Hi-Speed (port B)
Wi-Fi: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11a, IEEE802.11ac^[7]
Zabezpečení Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz / 5 GHz

Mobilní aplikace

Aplikace Canon PRINT^[10]
Aplikace Easy-PhotoPrint Editor^[11]
Aplikace Creative Park^[12]

Vlastnosti tiskárny

Software Easy-PhotoPrint Editor^[13]
PIXMA Cloud Link^[14]
Modul plug-in Canon Print Service (Android)^[15]
Apple AirPrint^[16]
Wireless Direct^[17]
Mapria (Android)^[18]
PosterArtist Web

Kompatibilní paměťové karty

Karty SD, SDHC, SDXC, miniSD*, microSD*
mini SDHC*, microSDHC*, microSDXC*
* Při použití doporučeného adaptéru – není součástí dodávky

SOFTWARE

Podporované operační systémy

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1
Windows 7 SP1

Funkčnost lze zaručit pouze na počítači s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 nebo novějším.

Podporované mobilní OS

macOS 10.15.7 až 13
iOS, iPadOS, Android, ChromeOS^[19]

Systémové požadavky

Displej: 1 024 × 768 XGA

FYZICKÉ PARAMETRY

Hmotnost

přibližně 6,6 kg

Rozměry (Š × H × V)

Se zasunutými zásobníky: přibližně 372 × 345 × 142 mm
S vysunutými zásobníky: Přibližně 372 × 651 × 301 mm

Hladina akustického hluku

přibl. 44,5(A)^[6]

Doporučené provozní prostředí

Teplota: 15 až 30 °C
Vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)

Napájení

100 až 240 V AC, 50/60 Hz

Spotřeba energie

Vypnuto: přibl. 0,1 W
Pohotovostní režim (připojení k počítači pomocí rozhraní USB): přibl. 1,1 W (skenovací lampa vypnuta)
Pohotovostní režim (připojení všechny porty): přibl. 1,6 W (skenovací lampa vypnuta)
Doba do přechodu do pohotovostního režimu: 10 min
Kopírování: přibl. 26 W^[7]

Canon

Live for the story_

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada PIXMA TS8750

Poznámky pod čarou:

- [1] Kapičky inkoustu mohou být ukládány s minimální roztečí 1/4 800 palce.
- [2] Rychlost tisku dokumentů představují průměrné hodnoty ESAT zjištěné při testu pro kancelářská zařízení pro výchozí jednostranný režim podle normy ISO/IEC 24734. Rychlost tisku fotografií vychází z výchozího nastavení a použití standardního vzoru ISO/JIS-SCID N2 tištěného na lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II a nezohledňuje dobu nutnou ke zpracování dat v hostitelském počítači.
- [3] Uvedená hodnota výtěžnosti inkoustu je v souladu s normou ISO/IEC 24711. Hodnoty byly získány při nepřetržitém tisku.
- [4] Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473.
- [5] Rychlost kopírování představuje průměr výsledků sFCOT a sESAT podle normy ISO/IEC 29183. Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení.
- [6] Akustický hluk měřen podle normy ISO7779 (barevný tisk) při výchozím nastavení.
- [7] Při kopírování vzoru ISO/JIS-SCID N2 (vytištěného inkoustovou tiskárnou) na běžný papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení.
- [8] Některé barvy nemusí být ve vašem regionu dostupné.
- [9] Bezdrátový tisk vyžaduje funkční síť s bezdrátovým připojením 802.11 b/g/n/a nebo ac, pracující na frekvenci 2,4 GHz. Výkon bezdrátového připojení se může lišit v závislosti na terénu a vzdálenosti mezi tiskárnou a klienty bezdrátové sítě.
- [10] Vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a obchodě Google Play. Kompatibilní se zařízeními iPad, iPhone 3GS nebo novějšími a iPod touch 3. generace nebo novějšími se systémem iOS 7.0 nebo novějším a s mobilními zařízeními se systémem Android 2.3.3 nebo novějším. Vaše zařízení musí být připojeno ke stejné funkční síti s možností bezdrátového připojení 802.11 b/g/n/a jako vaše tiskárna. Vyžaduje kompatibilní účet na sociálních médiích a podléhá podmínkám služby pro účty na těchto sociálních médiích. Mohou platit určité výjimky.
- [11] Software Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k internetu a je kompatibilní s následujícími operačními systémy: Microsoft Windows 10 (64bitová/32bitová verze), Microsoft Windows 8.1 (64bitová/32bitová verze), Microsoft Windows 7 SP1 (64bitová/32bitová verze), macOS High Sierra verze 10.13, macOS Sierra verze 10.12, Mac OS X El Capitan verze 10.11 a Mac OS X El Capitan verze 10.10.5. Minimální požadavky na systémy Windows a macOS/Mac OS X jsou: 2 GB paměti RAM a monitor s rozlišením 1 024 × 768. Mobilní aplikace Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Easy-PhotoPrint Editor verze 1.1.0, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a Google Play. Kompatibilní se zařízeními iPad Air2 (2. generace), iPad Mini 4 a iPhone 6s nebo novějšími se systémem iOS 10 nebo novějším a s mobilními zařízeními se systémem Android 5.x nebo novějším. Mohou platit určité výjimky. Podporovány jsou následující formáty souborů: JPEG, PNG, HEIF (zařízení se systémem iOS 11 a Mac OS verze 10.13 nebo novější), data pro ukládání DLP, data pro export Poster Artist, data pro export EasyPhoto+, data pro export Easy-PhotoPrint Editor.
- [12] Vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Creative Park, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a obchodě Google Play. Aplikace je kompatibilní s operačním systémem iOS 12.0 nebo novějším a systémem Android 5.0 nebo novějším. Abyste mohli tuto aplikaci používat, musíte vlastnit Canon ID a inkoustovou tiskárnu Canon.

- [13] Software Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k internetu a je kompatibilní s následujícími operačními systémy: Microsoft Windows 10 (64bitová/32bitová verze), Microsoft Windows 8.1 (64bitová/32bitová verze), Microsoft Windows 7 SP1 (64bitová/32bitová verze), macOS High Sierra verze 10.13, macOS Sierra verze 10.12, Mac OS X El Capitan verze 10.11 a Mac OS X El Capitan verze 10.10.5. Minimální požadavky na systémy Windows a macOS/Mac OS X jsou: 2 GB paměti RAM a monitor s rozlišením 1 024 × 768. Mobilní aplikace Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Easy-PhotoPrint Editor verze 1.1.0, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a Google Play. Kompatibilní se zařízeními iPad Air2 (2. generace), iPad Mini 4 a iPhone 6s nebo novějšími se systémem iOS 10 nebo novějším a s mobilními zařízeními se systémem Android 5.x nebo novějším. Mohou platit určité výjimky. Podporovány jsou následující formáty souborů: JPEG, PNG, HEIF (zařízení se systémem iOS 11 a Mac OS verze 10.13 nebo novější), data pro ukládání DLP, data pro export Poster Artist, data pro export EasyPhoto+, data pro export Easy-PhotoPrint Editor.
- [14] Software Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k internetu a je kompatibilní s následujícími operačními systémy: Microsoft Windows 10 (64bitová/32bitová verze), Microsoft Windows 8.1 (64bitová/32bitová verze), Microsoft Windows 7 SP1 (64bitová/32bitová verze), macOS High Sierra verze 10.13, macOS Sierra verze 10.12, Mac OS X El Capitan verze 10.11 a Mac OS X El Capitan verze 10.10.5. Minimální požadavky na systémy Windows a macOS/Mac OS X jsou: 2 GB paměti RAM a monitor s rozlišením 1 024 × 768. Mobilní aplikace Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Easy-PhotoPrint Editor verze 1.1.0, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a Google Play. Kompatibilní se zařízeními iPad Air2 (2. generace), iPad Mini 4 a iPhone 6s nebo novějšími se systémem iOS 10 nebo novějším a s mobilními zařízeními se systémem Android 5.x nebo novějším. Mohou platit určité výjimky. Podporovány jsou následující formáty souborů: JPEG, PNG, HEIF (zařízení se systémem iOS 11 a Mac OS verze 10.13 nebo novější), data pro ukládání DLP, data pro export Poster Artist, data pro export EasyPhoto+, data pro export Easy-PhotoPrint Editor.
- [15] Canon Print Service je tiskový modul plug-in pro chytrá zařízení se systémem Android, který umožňuje tisk ze zařízení se systémem Android verze 4.4 až 5.0 pro mnoho tiskáren Canon prostřednictvím sítě Wi-Fi. Modul plug-in nefunguje jako samostatná aplikace. K dispozici zdarma v obchodě Google Play.
- [16] Funkce AirPrint vyžaduje kompatibilní zařízení iPad, iPhone nebo iPod Touch se systémem iOS 7.0 nebo novějším a tiskárnu podporující funkci AirPrint připojenou ke stejné síti jako zařízení se systémem iOS. Tiskárna připojená k portu USB počítače Mac, PC, základní stanice AirPort nebo zařízení Time Capsule není podporována.
- [17] K dokončení bezdrátového nastavení je vyžadováno chytré zařízení s nainstalovanou aplikací Canon PRINT Inkjet/SELPHY připojené k požadované aktivní bezdrátové síti.
- [18] Vyžaduje mobilní zařízení se systémem Android s operačním systémem Android 4.4 nebo novějším s předem nahranou službou Mopria Print Service a kompatibilní tiskárnou PIXMA ve stejné bezdrátové síti. Technologie Mopria je k dispozici také na mobilních zařízeních se systémem Android 4.4 po stažení služby Mopria Print Service z obchodu Google Play.
- [19] Některé funkce nemusí být pro tyto operační systémy k dispozici. Podrobnosti lze najít v návodu k použití nebo na webových stránkách.

Standardní zjevné se odpovědnosti

- Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru atd.
- Výtěžnost inkoustu se může lišit v závislosti na vytištěných textech/fotografiích, používaných softwarových aplikacích, režimu tisku a typu používaného papíru. Informace o výtěžnosti inkoustu naleznete na adrese www.canon.cz/printers/inkjet/ink-vielk/.
- Rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, nastaveních režimu skenování, velikosti dokumentu atd.
- Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.
- Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
Canon Europa NV 2023

Canon

Live for the story_

JEDNODUŠE SKVĚLÉ VÝTISKY PRO CELOU RODINU

Řada PIXMA TS8750

Špičková multifunkční tiskárna řady PIXMA TS8750 je dostatečně uživatelsky přívětivá, aby ji mohla využívat celá rodina. Díky systému šesti samostatných inkoustů vyniká při tisku dokumentů i fotografií s živými barvami.

Datum začátku prodeje: září 2023



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
PIXMA TS8750 ČERNÁ	6152C006AA	4549292218381	<Doplňte DMC>
PIXMA TS8751 BÍLÁ	6152C026AA	4549292218411	<Doplňte DMC>

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
PGI-530 PGBK	6117C001AA	4549292218268	<Doplňte DMC>
CLI-531 BK	6118C001AA	4549292218275	<Doplňte DMC>
CLI-531 C	6119C001AA	4549292218282	<Doplňte DMC>
CLI-531 M	6120C001AA	4549292218299	<Doplňte DMC>
CLI-531 Y	6121C001AA	4549292218305	<Doplňte DMC>
CLI-531 GY	6122C001AA	4549292218312	<Doplňte DMC>

ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hrubá hmotnost (kg)	Čistá hmotnost (kg)
PIXMA TS8750 ČERNÁ PIXMA TS8751 BÍLÁ	6152C006AA 6152C026AA	EA	Jednotlivě	1	213	446	485	8,9	6,6
			Paleta (horní)	20	1 070	897	974,5	179,3	132
			Paleta (spodní)	30	1 070	897	1 459,5	268,3	198

Obsah balení

- Řada PIXMA TS8750
- Šest základních zásobníků inkoustu
- Napájecí kabel
- Příručky a další dokumenty

Canon

Live for the story_